



Výzva k podání nabídky

č. 06/2025

Veřejná zakázka malého rozsahu

Identifikační údaje zadavatele:

Zadavatel: Technické služby Tábor s.r.o.
Sídlem: Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor
Zastoupený: In. Ondřej Semerák., jednatel společnosti
IČ / DIČ: 62502565 / CZ 62502565

Název zakázky: **Třístranný sklápěč do 3,5 t**

Zadavatel Vás **VYZÝVÁ**
k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce za podmínek uvedených dále.

1. Informace o předmětu zakázky:

Předmětem dodávky je nový nepoužitý třístranný sklápěč do 3,5 tuny dle uvedené specifikace.
Termín dodání do 30ti dnů od podpisu smlouvy, servis vozidla do 24 hodin, dopravu do a ze servisu hradí dodavatel.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 500 000 Kč bez DPH.

2. Zájemci o zakázku mohou požadovat dodatečné informace k zakázce. Žádost o dodatečné informace musí být písemná (může být i e-mailová zpráva) a doručena na adresu zadavatele, a to nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Výzva k uvedené zakázce je uveřejněna na webových stránkách společnosti TST s.r.o. – www.tstabor.cz.

Lhůta pro podání nabídky: nabídku doručte na adresu zadavatele, sekretariát TST s.r.o.,
nejpozději 28.5.2025 do 9.00 hodin.

Otevírání obálek proběhne dne 28.5.2025 od 9.00 hodin.

Nabídky zpracované v českém jazyce **formou návrhu smlouvy o dílo s krycím listem, svázané**, v obálce řádně zajištěné proti samovolnému otevření, označené **Veřejná zakázka – „Třístranný sklápěč do 3,5 t“, označením uchazeče a nápisem Neotvírat** – budou přijímány po celou dobu lhůty pro předložení nabídky vždy v pracovních dnech od 6.30 hodin do 14.00 hodin, poslední den lhůty do 9.00 hodin, v kanceláři společnosti Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor, sekretariát pí. Průšová. Na později doručené nabídky nebude brán zřetel.

3. Požadavky na prokázání splnění podmínek způsobilosti:

Účastník doloží ve své nabídce:

- oprávnění k podnikání na celý rozsah plnění zakázky, v kopii
- výpis z veřejného rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v kopii
- čestné prohlášení ke splnění způsobilosti podepsané osobou oprávněnou za účastníka jednat

Nedoložení výše uvedených dokladů bude mít za důsledek vyřazení účastníka z posouzení a hodnocení nabídek.

4. Základním kritériem pro hodnocení nabídky je nejnižší cena

5. Způsob zpracování nabídkové ceny:

Účastník stanoví nabídkovou cenu v Kč. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena včetně dopravy za 1t bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná.



6. Účastník ve své nabídce předloží:

Nabídky zpracované v českém jazyce

- a) **Závazný návrh kupní smlouvy** opatřený razítkem a podpisem.
Smluvní (obchodní) podmínky zadavatele jsou uvedeny ve vzorovém návrhu kupní smlouvy, který tvoří přílohu ZD. Dodavatel musí pro zpracování nabídky použít vzorovou smlouvu, přičemž je povinen a oprávněn doplnit své identifikační údaje v záhlaví vzorové smlouvy, výši nabídkové ceny a údaje k podpisu smlouvy (datum, oprávněná osoba).
- b) **Prokázání způsobilosti**
- c) **Technická specifikace** - dodavatel musí pro zpracování nabídky použít vzor - Technická specifikace, přičemž je povinen a oprávněn doplnit všechna označená pole.
- d) **Podrobný technický popis** nabízeného zařízení, kopii platného samostatného technického celku (**ZTP**) vozidla vydaného Ministerstvem dopravy ČR a **fotodokumentaci nabízeného vozidla** – v minimálním množství : 3 x fotografie exteriér (pohled zepředu, pohled z boku a pohled zezadu)

7. Zadavatel si vyhrazuje právo

- zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodů.
- uveřejnit vyloučení a výběr na svém profilu.
- ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými účastníky zadávacího řízení v nabídkách z veřejně dostupných zdrojů či u třetích osob.
- fyzické kontroly parametrů dodávaného zařízení před podpisem kupní smlouvy, případně i před podpisem předávacího protokolu, včetně praktického předvedení nabízeného stroje. Nabízený stroj musí splňovat požadavky uvedené v technické specifikaci zadávací dokumentace a zadavatel může při kontrole požadovat přistavení stroje do sídla zadavatele.

V Táboře dne 13.5.2025

.....
Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti

Kontrolu správnosti provedl: Vrtiška Zdeněk



Popis technického požadavku/Parametr	Vymezení parametru	Splnění parametru
Třístranný sklápěč [doplňní účastník] (výrobce a typ)		
Šířka kabiny 1700-1900 mm	[doplňní účastník]	
Rozvor max. 2500 mm	[doplňní účastník]	
Technicky přípustné zatížení na nápravu přední/zadní max 2100/2435 kg	[doplňní účastník]	
Poloměr otáčení – vnější max. 4,6 m	[doplňní účastník]	
Celková hmotnost včetně nástaveb max. 3 500 kg (řidičské oprávnění B)	ANO	[doplňní účastník]
nýtovaný a šroubovaný ocelový rám, U profil 180 x 50 x 4 mm, šířka rámu min 700 mm	[doplňní účastník]	
Zdvihový objem 1800 – 2000 cm	ANO	[doplňní účastník]
Výkon min. 90 kW	[doplňní účastník]	
točivý moment min. 320 Nm při 1600-2 000 ot./min	[doplňní účastník]	
Emisní norma EURO 6 (s příměsí Ad blue)	ANO	[doplňní účastník]
Palivo DIESEL	ANO	[doplňní účastník]
Palivová nádrž min 63 l, nádrž na Ad Blue min 10l	[doplňní účastník]	[doplňní účastník]
Třímístná kabina ze zesílené oceli SKLOPNÁ	ANO	[doplňní účastník]
barva kabiny bílá,	ANO	[doplňní účastník]
okno v zadní stěně,	ANO	[doplňní účastník]
přední a zadní mlhová světla,	ANO	[doplňní účastník]
airbag pro řidiče,	ANO	[doplňní účastník]
airbag pro spolujezdce,	ANO	[doplňní účastník]
úložné schránky pro řidiče a spolujezdce pod stropem vč. stínítek,	ANO	[doplňní účastník]
mechanicky odpružené sedadlo řidiče,	ANO	[doplňní účastník]
pevné dvojsedadlo spolujezdce,	ANO	[doplňní účastník]
tři bezpečnostní pásy, dva vnější tříbodové s přepínači a možností výškového seřízení, zvuková výstraha při nezapnutých pásích	ANO	[doplňní účastník]
zvuková signalizace zpátečky,	ANO	[doplňní účastník]
Multi informační displej,	ANO	[doplňní účastník]
nastavitelný volant v obou směrech,	ANO	[doplňní účastník]
autorádio s USB/DAB/Bluetooth handsfree,	ANO	[doplňní účastník]
imobilizér,	ANO	[doplňní účastník]
centrální zamykání s dálkovým ovládáním (2x),	ANO	[doplňní účastník]
elektrické stahování oken,	ANO	[doplňní účastník]
denní svícení,	ANO	[doplňní účastník]
protikorozi ochrana podvozku	ANO	[doplňní účastník]
gumové rohože na podlahu do kabiny	ANO	[doplňní účastník]
textilní potahy na sedačky,	ANO	[doplňní účastník]
základní nářadí.	ANO	[doplňní účastník]
Přední LED potkávací světlomety.	ANO	[doplňní účastník]
Manuální klimatizace.	ANO	[doplňní účastník]
Podvozek bude dodán na letních pneumatikách vč. zadní podjezdové zábrany	ANO	[doplňní účastník]
Bez ruční regulace volnoběžných otáček (pro pohon nástavby).	ANO	[doplňní účastník]
Počet sedadel 1+2	ANO	[doplňní účastník]
Zpátečka se zvukovou signalizací	ANO	[doplňní účastník]
Elektrické ovládání oken	ANO	[doplňní účastník]
Centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním	ANO	[doplňní účastník]



Popis technického požadavku/Parametr	Vymezení parametru	Splnění parametru
Trvalý pohon zadní nápravy s dvoumontáží	ANO	[doplňtí účastník]
Pneumatiky přední 205/75 R16C jednomontáž, zadní 205/75 R16C dvoumontáž	ANO	[doplňtí účastník]
Airbag řidiče,	ANO	[doplňtí účastník]
Systém ASR (kontrola prokluzu)	ANO	[doplňtí účastník]
Systém ESC (elektronická kontrola stability)	ANO	[doplňtí účastník]
Systém BAS (nouzový brzdový asistent)	ANO	[doplňtí účastník]
Systém ABS (kontrola brzdné dráhy)	ANO	[doplňtí účastník]
Kotoučové brzdy na obou nápravách	ANO	[doplňtí účastník]
Převodovka Min. 6 stupňů vpřed, 1 vzad	ANO	[doplňtí účastník]
Brzdy kotoučové, dvouokruhové hydraulické s podtlakovým posilovačem	ANO	[doplňtí účastník]
ruční brzda působící na spojovací hřídel	ANO	[doplňtí účastník]
ABS+BAS+ESC+ASR	ANO	[doplňtí účastník]
Napětí 12V, 1 akumulátor	ANO	[doplňtí účastník]
Třístranná sklápěcí nástavba	ANO	[doplňtí účastník]
Elektrohydraulický agregát pro pohon nástavby, ovládání na kabelu v kabině.	ANO	[doplňtí účastník]
Externí rozměry nástavby: 3.000 až 3 100 mm x 1.900 až 2.000 mm.	ANO	[doplňtí účastník]
Pevné ocelové přední čelo min h=400 mm + šroubovaný ochranný rám kabinou (odnímatelný).	ANO	[doplňtí účastník]
Ocelové bočnice min h = 350 mm, vyklápěcí/sklápěcí.	ANO	[doplňtí účastník]
Ocelové zadní čelo min h 400mm, vyklápěcí/sklápěcí, gravitační pojistka.	ANO	[doplňtí účastník]
Podlaha – ocelový plech.	ANO	[doplňtí účastník]
Ocelový pomocný rám	ANO	[doplňtí účastník]
Plastové blatníky vč. gumových zástěrek.	ANO	[doplňtí účastník]
Nosnost dle TP min 900 kg.	ANO	[doplňtí účastník]
COC list podvozku s nástavbou. Nástavba zapsána v TP.	ANO	[doplňtí účastník]
montáž výše uvedených prvků na podvozek	ANO	[doplňtí účastník]
zápis do technického průkazu vozidla	ANO	[doplňtí účastník]
	ANO	[doplňtí účastník]
Záruka 24 měsíců.	ANO	[doplňtí účastník]
Servis do 24 hodin	ANO	[doplňtí účastník]
Dopravu do servisu a zpět hradí dodavatel	ANO	[doplňtí účastník]
Dodání do 30ti dnů od podpisu smlouvy	ANO	[doplňtí účastník]

ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci. Dále, kde je požadováno, vyplní účastník jím nabízenou HODNOTU. Neuvedení hodnot představuje neurčitou nabídku a tato může být vyřazena.

Uchazeč podpisem technické specifikace stvrzuje, že je schopen dodržet všechny podmínky této zakázky, že jím porozuměl. (v případě zkršení jakýchkoliv uvedených technických parametrů může být z výběrového řízení vyloučen bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod).

V [doplňtí uchazeč] dne [doplňtí uchazeč] Jméno, příjmení jednající osoby (jednajících osob): [doplňtí uchazeč]

podpis (a případně razítko)

Krycí list



Název veřejné zakázky:

Třístranný sklápěč do 3,5 t

Identifikační údaje zadavatele:

Název:

Technické služby Tábor s.r.o.

Sídlo:

Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor

IČ:

62502565

DIČ:

CZ62502565

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma/název:

[doplň účasník]

IČ/DIČ

[doplň účasník]

Sídlo:

[doplň účasník]

Osoba oprávněná za účastníka jednat:

[doplň účasník]

Kontaktní osoba:

[doplň účasník]

Telefon / fax:

[doplň účasník]

E-mail:

[doplň účasník]

Platný název nabízeného / výrobce včetně č. CZ-CPA (SKP) :

Č.	Hodnoticí kritéria	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem včetně DPH
1.	Celková nabídková cena	[doplň účasník]	[doplň účasník]	[doplň účasník]

Účastník podpisem krycího listu stvrzuje, že je schopen dodržet všechny podmínky této zakázky a že jim porozuměl.

V [doplň účasník] dne [doplň účasník]

Jméno, příjmení jednatelů (jednatelů): [doplň účasník]

.....

podpis (a případně razítko)

- Přiložit jako samostatné pdf, případně jako první list nabídky